



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
**2023**

# Содержание

---

<b>3</b>	О продукции компании «Двери Армада»
<b>6</b>	Базовые конструкции
<b>16</b>	Входные двери в сборе
<b>18</b>	Входные двери для домов и коттеджей
<b>22</b>	Декоративные МДФ панели внутренние
<b>34</b>	Декоративные МДФ панели наружные

# О компании «Двери Армада»

Завод «Двери Армада» работает на рынке с 2007 года. Производство расположено в городе Йошкар-Ола и выпускает более 2500 дверей в месяц. Мы производим, продаем и устанавливаем современные, красивые и надежные входные двери. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 31173-2016 г.

«Двери Армада» обеспечивают комплексную защиту от непрошенных гостей, злоумышленников, шума, холода, сквозняков и запахов. Повторные продажи и рекомендации нашей продукции друзьям и знакомым – это главная награда, заставляющая двигаться вперед и становиться еще лучше.

Наш складской запас насчитывает более 2500 моделей дверей. Модельный ряд включает в себя входные двери разного размера из металла разной толщины, разным количеством контуров уплотнения и разной толщиной дверного полотна, с замками разных производителей и разных классов взломостойкости. А также, без преувеличения, мы имеем огромный выбор вариантов декоративной отделки.

## Наши преимущества

- ✓ Известный бренд с многолетней историей
- ✓ Рейтинг компании 4,95 из 5,0 по независимой оценке
- ✓ Продукция соответствует ГОСТ 31173 – 2016 г
- ✓ Лазерная точность изготовления деталей
- ✓ Холоднокатаная сталь марки Ст3ПС ГОСТ 380

АРМАДА  
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

БОЛЕЕ 2500 ВАРИАНТОВ  
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛИЧИИ



Замки 4 класса  
защиты



До 3 контуров  
уплотнения



Честная  
гарантия




Увеличенная  
толщина полотна



До 5 слоев  
шумоизоляции



Современный  
дизайн



- 1 Замковой карман с усилением и тепло-шумоизоляцией
- 2 Рама двери заполнена минеральной ватой
- 3 П-образные ребра жесткости защищают от силового взлома
- 4 Антивандальная порошковая окраска практична и долговечна

ДВЕРИ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ НА ЗАКАЗ  
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ



Моттура DP58.171



Гардиан 62.11



Кале 252



Гардиан 32.11




Гардиан 12.11



Бордер сув.



Кале 257



Гардиан 60.01



Гардиан 30.11



Гардиан 30.01



Гардиан 10.01

# ЗАМКИ




МАТОВЫЙ ХРОМ



ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ



МАТОВЫЙ ХРОМ



ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ


# ФУРНИТУРА



БАЗОВЫЕ



КОНСТРУКЦИИ



## Цвета покраски базовых моделей

	Белая шагрень	Антик меди	Антик серебро	Черная шагрень	Муар АН 7021	Черный крокодил
КОМФОРТ		✓				
ЛЮКС		✓	✓			
ОПТИМА	✓		✓			
ГАРАНТ					✓	
ПРЕСТИЖ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПРЕСТИЖ 1,8		✓	✓			
ПРЕСТИЖ 2080	✓					

## Сравнение моделей с порошковой окраской

Модель	КОМФОРТ	ЛЮКС	ГАРАНТ	ОПТИМА	ПРЕСТИЖ
Конструкция	ГП-4, наличник 45 мм под 90	ГП-4, наличник 50 мм под 90	ГП-61, наличник 65 мм под 90	ГП-4, наличник 65 мм под 90	ГП-61, наличник 65 мм под 90
Толщина металла	1,2 мм, в зоне притвора 2,4 мм	1,2 мм, в зоне притвора 2,4 мм	1,2 мм, в зоне притвора 2,4 мм	1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм / 1,7 мм в зоне притвора 3,4 мм	1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм / 1,7 мм в зоне притвора 3,4 мм
Толщина полотна, тип	60 мм, цельногнутое	70 мм, цельногнутое	90 мм, цельногнутое	80 мм цельногнутое	90 мм, цельногнутое
Контуры уплотнения	2 контура	2 контура	3 контура	2 контура	3 контура
Петли	2 петли Евро на опорном подшипнике	3 петли Евро на опорном подшипнике	3 петли Евро на опорном подшипнике	3 петли Евро на опорном подшипнике	3 петли Евро на опорном подшипнике
Утепление полотна	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA
Утепление коробки	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA
Основной замок	Гардиан 12.11 цил. 2 класс Россия	Гардиан 32.11 цил. 4 класс Россия	Гардиан 32.11 цил. 4 класс Россия	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия
Цилиндровый механизм	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка
Дополнительный замок	Гардиан 10.01 сув. 2 класс Россия	Гардиан 30.01 сув. 3 класс Россия	Гардиан 30.01 сув. 3 класс Россия	Гардиан 60.01	Бордер 3В 8-6 сув 4 класс Россия
Внешняя отделка	порошковая окраска	порошковая окраска	порошковая окраска	порошковая окраска	порошковая окраска
Цвет покраски / фурнитуры	Антик медный / хром	Антик медный, Антик серебро / хром	Муар 7021 / хром	Антик серебро, Оптима белая, шагрень / хром	Антик медный, Антик серебро, Белая шагрень, Черная шагрень, Черный крокодил, Черный шелк/хром
В комплекте	ручка, глазок, ночная задвижка	ручка, глазок, ночная задвижка			
Внутренние панели 6 мм	✓	✓	✓	✓	✓
Внутренние панели 10 и 16 мм	✓	✓	✓	✓	✓
Врезная броненакладка		✓	✓	✓	✓
Замки 4 класса взломостойкости				✓	✓
1,5 мм металл в базе				✓	✓
1,7 мм металл (опционально)					✓
x2 Двухслойная шумоизоляция			✓	✓	✓
x3 Три контура уплотнения			✓		✓
Увеличенный наличник 65 мм			✓	✓	✓
Наружные панели (опционально)			✓		✓



ЛОФТ



ЛЮКСОР



ТЕСЛА



КВАДРО

2050x960  
2050x880ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
УТОЧНЯЙТЕ У МАСТЕРА-КОНСУЛЬТАНТА



ЭКСТРА



РОЯЛ ВУД



ЭВРИКА

## Сравнение моделей с панелями МДФ

Модель	ЭКСТРА	ЭВРИКА, РОЯЛ ВУД	ЛОФТ, КВАДРО	ЛЮКСОР	ТЕСЛА
Конструкция	ГП-4, наличник 50 мм под 90	ГП-4, наличник 65 мм под 90	ГП-4, наличник 65 мм под 90	ГП-61, наличник 65 мм под 90	ГП-61, наличник 65 мм под 90
Толщина металла	1,2 мм, в зоне притвора 2,4 мм	1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм	1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм	полотно 1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм, рама 1,7 мм	полотно 1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм, рама 1,7 мм
Толщина полотна, тип	70 мм, цельногнутое	75 мм, цельногнутое	90 мм, цельногнутое	Люксор 90, цельногнутое	Квадро 90 мм, цельногнутое
Контуры уплотнения	2 контура	3 контура	3 контура	3 контура	3 контура
Петли	3 петли Евро на опорном подшипнике с усилением	3 петли Евро на опорном подшипнике с усилением	3 петли Евро на опорном подшипнике с усилением	3 петли Евро на опорном подшипнике с усилением	3 петли Евро на опорном подшипнике с усилением
Утепление полотна	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA
Утепление коробки	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA
Основной замок	Гардиан 32.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)
Цилиндровый механизм	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка
Дополнительный замок	Гардиан 30.11 сув. 3 класс Россия	Бордер ЗВ 8-6 сув. 4 класс Россия	Бордер ЗВ 8-6 сув. 4 класс Россия	Бордер ЗВ 8-6 сув. 4 класс Россия	Бордер ЗВ 8-6 сув. 4 класс Россия
Внешняя отделка	МДФ панель 10 мм + наличники плоские	МДФ панель 10 мм + Г-обр. наличники	МДФ панель 16 мм + Г-обр. наличники	МДФ панель 16 мм + Г-обр. наличники	МДФ панель 16 мм + Г-обр. наличники
Цвет покраски / фурнитуры	Черная шагрень/ хром	Черная шагрень/ серая шагрень/ хром	Темно-серая шагрень/ хром	Люксор-чёрная шагрень/ хром	Тесла-белая шагрень/ хром
В комплекте	ручка, глазок, ночная задвижка	ручка, глазок, ночная задвижка			
Внутренние панели 6, 10 и 16 мм	✓	✓	✓	✓	✓
Наружная отделка МДФ + Наличники	✓	✓	✓	✓	✓
Наличники Г-образной формы		✓	✓	✓	✓
Врезная броненакладка		✓	✓	✓	✓
Замки 4 класса взломостойкости		✓	✓	✓	✓
1,5 мм металл в базе		✓	✓	✓	✓
Толщина наружной панели 10 мм			✓	✓	✓
x2 Двухслойная шумоизоляция			✓	✓	✓
Рама из металла 1,7 мм		✓		✓	✓
Усиление петлевой зоны	✓	✓	✓	✓	✓



ТРИУМФ ЗК



ПРЕМИУМ Н



БАСТИОН

## Сравнение моделей с панелями МДФ

Модель	ТРИУМФ	ПРЕМИУМ-Н	БАСТИОН
Конструкция	ГП-61, наличник 65 мм под 90	ГП-61, наличник 65 мм под 90	ГП-6, наличник фигурный 65 мм под 90
Толщина металла	полотно 1,5 мм, в зоне притвора 4,5 мм, рама 1,7 мм	полотно 1,5 мм, в зоне притвора 4,5 мм, рама 1,7 мм	полотно 1,5 мм, в зоне притвора 3,0 мм, рама 1,7 мм
Толщина полотна, тип	90 мм, цельногнутое	90 мм, цельногнутое	90 мм, цельногнутое
Контуры уплотнения	3 контура	3 контура	3 контура
Петли	3 петли Евро на опорном подшипнике	3 петли Евро на опорном подшипнике	2 петли Барк безосевые
Утепление полотна	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA
Утепление коробки	мин. вата URSA	мин. вата URSA	мин. вата URSA
Основной замок	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)	Гардиан 62.11 цил. 4 класс Россия (Кале 252)
Цилиндровый механизм	ключ / вертушка	ключ / вертушка	ключ / вертушка
Дополнительный замок	Бордер 3D 8-6 сув. 4 класс Россия	Бордер 3D 8-6 сув. 4 класс Россия	Бордер 3D 8-6 сув. 4 класс Россия
Внешняя отделка	МДФ панель 16 мм под уголок	МДФ панель 16 мм под уголок	МДФ панель 16 мм фасадная
Цвет покраски / фурнитуры	Черная шагрень / хром	Черная шагрень / хром	AkzoNobel 7021 / хром
В комплекте	ручка, глазок, ночная задвижка	ручка, глазок, ночная задвижка	ручка, глазок, ночная задвижка
Толщина наружной панели 16 мм	✓	✓	✓
Врезная броненакладка	✓	✓	✓
Замки 4 класса взломостойкости	✓	✓	✓
x2 Двухслойная шумоизоляция	✓	✓	✓
Рама из металла 1,7 мм	✓	✓	✓
Усиление петлевой зоны	✓	✓	✓
Безосевые петли Барк			✓
Утапленное дверное полотно			✓
Хромированные противосъемы			✓
Порошковая краска AkzoNobel			✓

## Модель Корса-премиум



Конструкция :	ТД-ЗПл, 3 контура уплотнения, металл 1,2 мм / 1,5 мм
Петли:	3 шт. на опорном подшипнике
Толщина, вес:	Полотно 105 мм, 110-120 кг
Ребра жесткости:	П-образные вертикальные с утеплением, 3-4 шт.
Утепление полотна:	Фольгированный изолон, пенопласт
Утепление рамы:	Минеральная вата URSA
Замок основной:	Гардиан 30.11 сувальдный, 3 класс

Замок дополнительный:	Гардиан 30.01 сувальдный, 3 класс
Декор. накладка:	«Крит» со шторкой
Декор. накладка:	«Крит» с магнитной шторкой
Внешняя отделка:	Порошковое напыление / 3D Корса
Цвет покраски:	Муар 7024(AkzoNobel)
Внутренняя отделка:	МДФ панель, сандал белый
Комплектация:	Дверная ручка Rezident 526, ночная задвижка Rezident, порог из нержавейки

## Входные двери в сборе ОРБИТА ТП-100



Конструкция :	3 контура уплотнения, металл 1,2 мм
Петли:	3 шт. на опорном подшипнике
Толщина, вес:	Полотно 105 мм, 80-90 кг
Ребра жесткости:	П-образные вертикальные, 3-4 шт.
Утепление полотна:	Пенополиуретан высокой плотности
Утепление рамы:	Минеральная вата URSA
Замок основной:	Гардиан 32.11 цилиндровый, 4 класс

Замок дополнительный:	Гардиан 30.01 сувальдный, 3 класс
Броненакладка:	Rezident врезная
Декор. накладка:	Rezident, овальная со шторкой
Внешняя отделка:	Порошковое напыление
Цвет покраски:	Антик серебро темное
Внутренняя отделка:	ФЛ-Орбита 16 мм Сосна белая / Эковенге
Комплектация:	Дверная ручка Ares 593, ночная задвижка, цилиндр ключ/ вертушка, глазок широкоугольный, эксцентрик

## Входные двери для домов и коттеджей



## Модель ТЕРМОРАЗРЫВ 3D



ТЕРМОРАЗРЫВ



КОРСА (ФАРЕНГЕЙТ)




КОРСА-2 (ФАРЕНГЕЙТ)


Конструкция :	ТД-3Пл, 3 контура уплотнения, металл 1,2 мм / 1,5 мм
Петли:	3 шт. на опорном подшипнике
Толщина, вес:	Полотно 105 мм, 110-120 кг
Ребра жесткости:	П-образные вертикальные с утеплением, 3-4 шт.
Утепление полотна:	Фольгированный изолон, пенопласт
Утепление рамы:	Минеральная вата URSA
Замок основной:	Гардиан 30.11 сувальдный, 3 класс

Замок дополнительный:	Гардиан 30.01 сувальдный, 3 класс
Декор. накладка:	«Крит» со шторкой
Декор. накладка:	«Крит» с магнитной шторкой
Внешняя отделка:	Порошковое напыление / 3D Корса
Цвет покраски:	Молоток коричневый / Меланж Тобакко / Muar 7024(AkzoNobel)
Внутренняя отделка:	Любая МДФ панель из ассортимента
Комплектация:	Дверная ручка Rezident 526, ночная задвижка Rezident, порог из нержавейки на КОРСА-2

2050x960  
2050x880ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
УТОЧНЯЙТЕ У МАСТЕРА-КОНСУЛЬТАНТА



МДФ ПАНЕЛИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ


## Панели МДФ 6 мм с фрезеровкой



ФЛ-58  
Венге



ФЛ-58  
Морёная берёза



ФЛ-58  
Дуб белёный



ФЛ-58 Дуб  
Филадельфия графит



ФЛ-138 Дуб  
Филадельфия графит



ФЛ-140  
Венге



ФЛ-140  
Дуб белёный



ФЛ-140  
Морёная берёза



ФЛ-243  
Лиственница беж



ФЛ-243  
Эковенге



ФЛ-139  
Морёная берёза



ФЛ-2  
Дуб белёный




ФЛ-2  
Морёная берёза



ФЛ-2  
Венге

## Панели МДФ 6 мм гладкие / с фрезеровкой

Эконом  
Беленый дубЭконом  
ВенгеЭконом  
Миланский орехЭконом  
Итальянский орехФЛ Дуб Кантри  
Белый горизонтЭконом  
Ясень БелыйЭконом  
Цемент светлыйЭконом  
Цемент темныйФЛ-39  
ВенгеФЛ-39  
Венге СветлыйB-03  
Молдинг ЭковенгеB-03 Молдинг  
Венге светлый



ФЛ-242  
Сандал белый




ФЛ-242  
Эковенге



ФЛ-291  
Бетон светлый



ФЛ-291  
Бетон темный



Гладкая панель  
белый матовый



ФЛ-38  
Дуб Филадельфия графит



ФЛ-102  
Сандал белый



ФЛ-102  
Эковенге

## Панели МДФ 16 мм с фрезеровкой



ФЛ-2  
Венге



ФЛ-2  
Дуб белёный



ФЛ-2  
Мореная береза



ФЛ-58  
Морёная берёза



ФЛ-58  
Дуб белёный



ФЛ-58  
Венге



ФЛ-39  
Дуб Филадельфия  
графит




ФЛ-39  
Дуб Филадельфия  
крем



ФЛ-140  
Морёная берёза

## Панели МДФ 16 мм с фрезеровкой



ФЛ Дуб Кантри  
Белый горизонт



ФЛ-117  
Белый матовый



ФЛ-119  
Ясень белый



ФЛ-247  
Эковенге



ФЛ-247  
Сосна белая



ФЛ-119  
Белый матовый

## Панели МДФ 16 мм с фрезеровкой



ФЛ-183  
Венге



ФЛ-183  
Дуб белёный



ФЛ-183  
Морёная берёза



ФЛ-183  
Сандал белый



ФЛ-243  
Белый матовый



ФЛ-243  
Венге



ФЛ-243  
Дуб белёный



ФЛ-243  
Морёная берёза



ФЛ-243  
Сандал белый



ФЛ-243  
Ясень белый



ОЛ-39  
Эковенге



ОЛ-39  
Лиственница беж



МС-100  
Белый матовый

## Панели МДФ 16 мм с фрезеровкой «Армадион»



ФЛ-57  
Белый жемчуг



ФЛ-57  
Дуб шоколад



ФЛ-86  
Венге структурный



ФЛ-86  
Ясень ривьера айс



ФЛ-139  
Какао нубук софт



ФЛ-143  
Шате крем



ФЛ-143  
Рустик натуральный

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ДРУГОМ ЦВЕТЕ ПОД ЗАКАЗ  
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ


## Панели МДФ 16 мм с зеркалом

ФЛ3-Пастораль,  
Бетон светлыйФЛ3-Пастораль,  
Бетон темныйФЛ3-Пастораль,  
Белый матовыйФЛ3-Пастораль,  
Дуб белёныйФЛ3-Пастораль,  
Ясень белыйФЛ3-Пастораль,  
Сандал белыйФЛ3-Пастораль,  
ВенгеПанорама-1  
Белый матовый

## Панели МДФ 16 мм с зеркалом



## Панели МДФ для модели «Престиж» 2080 мм

ПЭ Беленый дуб  
гладкая (6 мм)ПЭ Венге  
гладкая (6 мм)ФЛ-243  
Венге (16 мм)ФЛ-243  
Дуб белёный (16 мм)ФЛ-243  
Морёная берёза (16 мм)ФЛ-243  
Сандал белый (16 мм)ФЛ-243  
Белый матовый (16 мм)ФЛ-117  
Белый матовый (16 мм)ФЛЗ-Пастораль  
белый матовый (16мм)ФЛЗ-Пастораль  
Венге (16 мм)ФЛЗ-Пастораль  
Сандал белый (16 мм)

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ДРУГОМ ЦВЕТЕ ПОД ЗАКАЗ  
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ | 33



СБ-14  
Сandal белый (белое стекло)



СБ-14  
Сandal белый (черное стекло)



СБ-14  
Эковенге (белое стекло)



СБ-14  
Эковенге (черное стекло)

Наружные МДФ панели 16 мм и наличники  
для моделей «Престиж» в цвете Черная / Белая шагрень



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ  
ЛИНИИ ГОРИЗОНТ



БЕТОН ГРАФИТ  
ФЛ - 69



ВЕНГЕ-ФЛ-33



ГРАФИТ АБСОЛЮТ  
СОФТ ФЛС - 500

## Наружные МДФ панели 16 мм и наличники для моделей «Престиж» в цвете Черная / Белая шагрень



ЛОФТ БЕЛЫЙ  
ФЛ - 291



МИЛК РИКАМО СОФТ  
ФЛС - 502



СМОКИ РИКАМО  
СОФТ ФЛС-25




ЧЕРНАЯ ШАГРЕНЬ  
ФЛН - 501  
ВСТАВКА МЕТАЛЛА  
МАТОВЫЙ ХРОМ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ДРУГОМ ЦВЕТЕ ПОД ЗАКАЗ  
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

## Наружные МДФ панели 16 мм и наличники для моделей «Престиж» в цвете Черная / Белая шагрень



ШТУКАТУРКА ГРАФИТ  
ФЛС - 502  
(СО СТЕКЛОМ)



ТОРОС ГРАФИТ  
ФЛС - 25



ШТУКАТУРКА ГРАФИТ  
ФЛС - 502 (БЕЗ СТЕКЛА)



ФЛС-550  
ЧЕРНАЯ ШАГРЕНЬ

Наружные МДФ панели 10 мм и прямые наличники для модели «Гарант» в покраске Муар-7021 / Белая шагрень.



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ДРУГОМ ЦВЕТЕ ПОД ЗАКАЗ  
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Наружные МДФ панели 10 мм и прямые наличники для модели «Гарант» в покраске Муар-7021 / Белая шагрень.



ВЕКТОР



КАСКАД BLACK



ЛАМБО



КАСКАД WHITE

# АРМАДА

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



